



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**Oblastní inspektorát Praha**

Oddělení ochrany ovzduší  
Wolkerova 40, 160 00 Praha 6  
tel.: 233 066 401, fax: 233 066 403  
e-mail: oo@ph.cizp.cz, www.cizp.cz  
IČ: 41 69 32 05

**DOPORUČENĚ**

Mgr. Sylva Burianová  
OS Benátky sobě  
Dražická 737  
Benátky nad Jizerou  
294 71

Váš dopis ze dne

Naše značka

ČIŽP/41/OOO/1418377.001/14/PRT

Vyřizuje / linka / mail

Radek Tlaskal / 405 / tlaskal@ph.cizp.cz

Místo a datum

Praha, 9. prosince 2014

**Věc: Odpověď na podnět**

Dne 10.11.2011 obdržela Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší (dále jen „inspekce“), prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, Váš podnět na provoz Řízené skládky Benátky nad Jizerou společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – znečišťování ovzduší nadlimitním šířením pachových látek z tělesa skládky.

Inspekce provedla ve dnech 18. - 21.11.2014 místní šetření v provozovně Benátky z hlediska dodržování technologické kázně či dodržování povolených postupů a operací s důrazem na možné porušování technologické kázně či jiného nepovoleného nakládání s odpady v areálu skládky z důvodu aktuálního obtěžování zápachem.

Při kontrole nebylo zjištěno porušení technologické kázně vzhledem k ochraně ovzduší. Všechny plynové studny, které nejsou jímány, byly plynotěsně uzavřeny. Bioplyn vznikající v tělese skládky (napojené plynové studny) je jímán a využíván na kogeneračních jednotkách.

Při kontrole bylo dále zjištěno, že popisovaný nadměrný zápach zřejmě souvisí s několika prováděnými stavbami (rekultivaci částí původního složiště a rozšíření složiště o další sekce, plynové hospodářství – studny a trubní vedení). V rámci těchto staveb dochází částečně k odkrytí tělesa skládky, k napojování plynových studní a potrubního vedení. Tyto činnosti i s ohledem na teplé počasí mohou být doprovázeny nadměrným zápachem.

Po ukončení rekultivace částí původního složiště lze očekávat zlepšení situace se šířením zápachu.

V rámci kontroly nebylo zjištěno porušení platné legislativy o ochraně ovzduší ani podmínek platného integrovaného povolení za složku ochrany ovzduší.

Jen pro informaci ještě uvádíme, že kontrola z hlediska nakládání s odpady nebyla doposud ukončena.



**Ing. Květoslava Bartošová**  
vedoucí oddělení OO